

**PRODUCENT**  
BAYER S.A.S.  
16 rue Jean-Marie Leclair  
CS 90106  
69266 Lyon Cedex 09  
Francja

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY**  
Bayer Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 158  
02-326 Warszawa  
tel.: 022 572 36 68

## BLATTANEX pułapka na mrówki

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: nr 4400/11 z dnia 06.06.2011.



### SUBSTANCJA CZYNNNA

**IMIDAKLOPRYD** – 0,3mg/g (0,03%) 1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoamina

### POSTAĆ PRODUKTU

**PRZYNETĄ W POSTACI ŻELU GOTOWA DO ZASTOSOWANIA**

### ZASTOSOWANIE

#### ZWALCZANIE MRÓWEK.

Blattanex pułapka na mrówki jest gotową do użycia pułapką z przynętą, stosowaną do eliminacji mrówek. Może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych oraz na zewnątrz. Blattanex pułapka na mrówki można stosować do zwalczania mrówek faraona (*Monomorium pharaonis* L.) oraz innych gatunków mrówek, np. mrówek czarnych (*Lasius Niger* L.).

### ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

### INNE ZAGROŻENIA

Inne zagrożenia nie są znane.

### MIEJSCA STOSOWANIA:

Preparat zalecany jest do zwalczania mrówek faraona w pomieszczeniach i mrówek ogrodowych na terenach przydomowych. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych (kuchnie, pomieszczenia mieszkalne, sypialnie, piwnice, etc.).

Na zewnątrz (balkony, garaże, tarasy, ogrody (z wyłączeniem miejsc hodowli roślin uprawnych), etc.

## **SPOSÓB STOSOWANIA I DAWKOWANIE:**

Przed wyłożeniem pułapek należy ocenić wielkość mrowiska. Pułapkę wykladać przy wejściu do mrowiska lub na ścieżkach przebiegu mrówek.

W przypadku dużej populacji mrówek można wyłożyć więcej niż jedną pułapkę. Otworzyć opakowanie, wyjąć pułapkę i ustawić ją przy mrowisku. Przerwać aluminiową folię poprzez naciśnięcie górnej części pułapki, tak aby umożliwić mrówkom dostęp do przynęty. Skutki działania preparatu widoczne są już po kilku dniach. Pułapkę należy wymienić po 4 tygodniach na nową. W miejscach wyłożenia pułapek nie należy stosować innych metod zwalczania mrówek (np. preparatów w aerozolu). Nie stosować doglebowo (nie zakopywać).

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

W CELU UNIKNIĘCIA WYSTĄPIENIA RYZYKA DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ SPOSOBU STOSOWANIA I DAWKOWANIA.

- Nie rozpylać środka owadobójczego na wyłożoną pułapkę.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
- Przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.
- Podczas wykładania pułapki stosować rękawice ochronne.
- W przypadku zanieczyszczenia preparatem (przynętą wewnątrz pułapki) skóry lub oczu, przemyć te miejsca kilkakrotnie wodą.
- Podczas wykładania pułapek nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
- Produkt szkodliwy jest dla ryb i organizmów wodnych.
- Nie zanieczyszczać produktem lub jego wkładami karmy dla ryb, stawów, cieków i ujęć wodnych, rowów, itp.
- Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.
- Przechowywać ubranie robocze oddzielnie.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

## **OBJAWY ZATRUCIA:**

Zawroty głowy, ból brzucha, mdłości.

## **PIERWSZA POMOC:**

Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować ofiarę w stabilnej pozycji (bocznej ustalonej). Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób.

## **Kontakt ze skórą**

Natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

## **Kontakt z oczami**

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

## **Połknięcie**

Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny. Wypłukać usta. Wywołać wymioty tylko jeżeli: 1. poszkodowany jest całkowicie przytomny, 2. nie ma dostępu do pomocy medycznej, 3. w przypadku połknięcia większej ilości i 4. spożycie nastąpiło w czasie krótszym niż 1 godzina. (Wymioty nie mogą dostać się do dróg oddechowych).

## **ANTIDOTUM:**

**BRAK** - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.



W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

#### **OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE**

Gdańsk 058 301 65 16  
Lublin 081 740 26 76  
Poznań 061 847 69 46  
Sosnowiec 032 266 11 45  
Wrocław 071 34 33 008  
Kraków 012 411 99 99  
Łódź 042 657 99 00  
Rzeszów 017 866 44 09  
Warszawa 022 619 08 97

#### **MAGAZYNOWANIE:**

Preparat przechowywać w: oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach; w suchym i dobrze wentylowanym magazynie, w temperaturze od 0 do 40°C; w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych; z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia.

Blattanex pułapka na mrówki może być przechowywany przez 3 lata od daty produkcji.

#### **POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM**

##### **PRODUKT**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli to konieczne, po konsultacji z podmiotem zarządzającym i lokalnymi władzami, produkt można oddać na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów.

##### **OPAKOWANIE NIEOCZYSZCZONE**

Opakowania niecałkowicie opróżnione powinny zostać usunięte jak odpad niebezpieczny. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych podczas usuwania nieoczyszczonych opakowań.

Opakowania zwrócić do punktu sprzedaży lub uprawnionego odbiorcy odpadów.

Przestrzegać porad umieszczonych na etykiecie i/lub na ulotce.

Opróżnić opakowanie z resztek produktu.

Nie używać ponownie pustych opakowań.

**UWAGA - ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**WAŻNE:** Należy przestrzegać zasad zastosowania, dawek, warunków i środków ostrożności opisanych na opakowaniu, określonych z uwzględnieniem charakterystyki produktu i zalecanego zastosowania.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety preparatu. Karta charakterystyki preparatu dostępna jest dla użytkowników przemysłowych na żądanie.

DATA PRODUKCJI:

**2016 -02- 0 8**

OKRES WAŻNOŚCI: 3 LATA OD DATY PRODUKCJI

NUMER SERII:

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa  
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

z upoważnienia Prezesa  
DYREKTOR

Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych  
i Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych

*E. Buchmiej*  
Elżbieta Buchmiej